

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 11-5-18

на косметический ремонт туалета здания Ж-21, 1 этаж
Цех ОТК

Основание: Дефектная ведомость №231

22,782 тыс. руб.

Сметная стоимость строительных работ

3,585 тыс. руб.

Средства на оплату труда

303,26 чел. час

Сметная трудоемкость
Составлен(а) 19.10.18

Составление (а) 15.10.10																	
№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
Осн. З/п	Эк.Маш	З/пМех	Осн. З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн. З/п	Эк.Маш		З/пМех							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Косметический ремонт туалета																	
1	ТЕР65-4-1	Демонтаж: умывальников и раковин	100	0,01	561,24	553,01	8,23	4,25	5,61	5,53	0,08	0,04	51,3	0,51	0,26		
		НР (4,74 руб.): 74% от ФОТ	приборо в	1/100													
		СП (3,21 руб.): 50% от ФОТ			697,38	688,2	9,18	4,74	6,97	6,88	0,09	0,05	63,84	0,64	0,29		
2	ТЕР65-4-2	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100	0,01													
		НР (5,9 руб.): 74% от ФОТ	приборо в	1/100													
		СП (3,99 руб.): 50% от ФОТ															
3	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0459													
		НР (69,06 руб.): 110% от ФОТ		(2,1*0,6*2)+(2,3*0,9)/100													
		СП (37,67 руб.): 60%=70%*0,65 от ФОТ			1307,97	1063	244,97	126,39	60,03	48,79	11,24	5,8	103,91	4,77	7,74		
4	ТЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	1 м3	1,52													
		НР (204,34 руб.): 110% от ФОТ		7,6*0,2	225,32	92,29	133,03	13,98	342,49	140,28	202,21	21,25	8,24	12,52	1,15		
		СП (111,46 руб.): 60%=70%*0,65 от ФОТ															
5	ЕНиР9.1-53.2	Установка канализационной заглушки диаметром: 100 мм	1 заглушка	1													
		(в 1,2001 года ОДГ=16,92; ЗМ=21,28; ЗПМ=16,92; МАТ=19,35)			1,69	1,69			1,69	1,69			0,14	0,14			
		НР (2,48 руб.): 128% от ФОТ															
		СП (1,61 руб.): 83% от ФОТ															
6	ТСЦ-507-4365	Заглушка канализационная полипропиленовая диаметром 110 мм	шт.	1													
					3,13				3,13								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	ТЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (ОБЪЕМ УТОЧНИТЬ ПО ФАКТУ)	100 м2 горизонтальной провочки	0,08 в / 100	1343,42	766,58	15,79		107,47	61,33	1,26		70,2	5,62	
		1 343,42 = 1 593,17 - 0,029 x 8 611,97 НР (86,05 руб.): 122% от ФОТ СП (47,96 руб.): 66% = 80% * 0,85 от ФОТ													
У0	1. 101-2595	Демонтаж стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,029 0,0023	8611,97				19,81						
8	ТЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности	0,25 25 / 100	940,08	739,29	200,79	25,65	235,02	184,82	50,2	6,41	74,3	16,58	1,99
		НР (169,33 руб.): 77% от ФОТ СП (109,96 руб.): 50% от ФОТ	облицовки												
9	ТЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,08 8 / 100	798,78	753,2	45,58	23,52	63,91	60,26	3,65	1,88	69,87	5,59	1,44
		НР (57,17 руб.): 80% от ФОТ СП (48,59 руб.): 63% от ФОТ													
10	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0333 (12,1*0,4*12,3*0,9) / 100	5914,81	1392,29	2313,98	231,69	196,96	46,36	77,06	7,72	119,922	3,99	14,1875
		5 270,41 = 5 644,35 - 0,0236 x 1 683,90 - 89 x 5,32 - 0,105 x 447,49 - 0,016 x 858,34 (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (73,36 руб.): 118% от ФОТ СП (33,58 руб.): 54% = 63% * 0,85 от ФОТ													
У0	1. 101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,0236 0,0008	1683,9				1,35						
У0	2. 101-1742	Тол с крутилозернистой посылкой гидроизоляционный марки ПП-350	м2	89 2,964	5,32				15,77						
У0	3. 402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0,105 0,0035	447,49				1,57						
У0	4. 405-0219	Глисовые вяжущие, марка ГЗ	т	0,016 0,0005	858,34				0,43						
11	ТССЦ-203-8093	Блоки дверные внутренние однополые глухие шпифованные, из массива сосны, без покрытия размером 2100*600/КОМПЛЕКТАЦИЮ УТОЧНИТЬ ПО ФАКТУ/	м2	1,26 2,1*0,6	1008,2				1270,33						
12	ТССЦ-203-8093	Блоки дверные внутренние однополые глухие шпифованные, из массива сосны, без покрытия размером 2300*900/КОМПЛЕКТАЦИЮ УТОЧНИТЬ ПО ФАКТУ/	м2	2,07 2,3*0,9	1008,2				2086,97						

U

1.000

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен/5мм/	100 м2 оштукатуриваемой и поверхно сти	0,322 32,2 / 100	372,54	346,4	24,81	14,63	119,95	111,54	7,99	4,71	29,8358	9,61	1,1688
		644,79 = 2 957,85 - 0,97 x 2 384,60 (5/10=0,5 ТЗ=0,5 (ОЗГ=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5); МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5); МДСЗ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (140,37 руб.); 105% от ФОТ СГ (62,83 руб.); 47%=55% 0,85 от ФОТ													
У0	1. 402-0070	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АГЛАС растворная для ручной работы	т	0,485 0,1562	2384,6				372,47						
19	ТССЦ-101-6614	Грунтовка силикопоглощающих поверхностей "БИРСС Грунт Универсал"	т	0,0032 0,01 0,322	8613,86				27,56						
20	ТССЦ-402-0070	Смесь сухая шлаковочная (прим.)	т	0,1562	2384,6				372,47						
21	ТЕР15-04-005-05	Окраска поливинилцетатными водозмulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску/цвет уточнить по факту/ (МДСЗ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (128,92 руб.); 105% от ФОТ СГ (57,71 руб.); 47%=55% 0,85 от ФОТ	100 м2 окрасив аемой поверхно сти	0,322 32,2 / 100	1316,3	331,37	11,36	0,2	423,85	106,7	3,66	0,06	29,2215	9,41	0,0125
пол															
22	ТЕР11-01-011-08	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Бетонит" 5000, толщиной 5 мм/прим./	100 м2 стяжки	0,08 8 / 100	995,38	466,99	32,06	2,28	79,63	37,36	2,56	0,18	43,3205	3,47	0,1625
		928,06 = 10 201,88 - 0,9 x 10 304,24 (МДСЗ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (53,1 руб.); 123% от ФОТ СГ (27,63 руб.); 44%=75% 0,85 от ФОТ													
У0	1. 402-0194	Смеси сухие для наливных полов, марка «Бетонит» 5000	т	0,9 0,072	10304,24				741,91						
23	ТССЦ-402-0314	Состав для устройства стяжки пола вручную "Быстрой"	т	0,072	1947,82				140,23						

Гранд-СМЕТА

1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	ТЕР15-04-005-06	Окраска поливинилхлоридными водозащитными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску/учтена отрунтовка поверхности/	100 м2 окрашиваемой поверхностью	0,08 в / 100	1444,78	372,97	11,36	0,2	115,59	29,84	0,91	0,02	32,89	2,63	0,0125
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (36,06 руб.); 105% от ФОТ НР (16,14 руб.); 47%—55%*0,85 от ФОТ													
		покраска дверей													
30	ТЕРр62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхностью	0,075 7,5 / 100	1103,59	724,54	8,43	1,63	82,77	54,34	0,63	0,12	66,35	4,98	0,1
		1 103,59 = 1 545,01 - 0,0215 x 20 631,00 НР (50,1 руб.); 80% от ФОТ СГ (31,32 руб.); 60% от ФОТ													
У8	1. 101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белая цинковая Ма-22	т	0,0215 0,0016	20531				32,86						
31	ТССЦ-113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	1,9 0,0019*1000	13,3				25,27						
		сантехника													
32	ТЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,1 1 / 10	422,39	302,75	30,2	2,65	42,24	30,28	3,02	0,27	24,8975	2,49	0,1625
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (44,97 руб.); 128% от ФОТ СГ (24,94 руб.); 71%—83%*0,85 от ФОТ													
33	ТССЦ-301-0644	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кранштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпускном, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм/стоимость и комплектацию уточнить по факту/	компл.	1	321,66				321,66						
34	ТССЦ-301-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	2	10,85				21,7						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35	ТЕР17-01-002-03	Установка смесителей	10 шт.	0,1 1/10	115,8	97,89	0,46		11,59	9,79	0,05		8,05	0,81	
	(ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (14,41 руб.); 128% от ФОТ СП (7,99 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ														
36	ТЕР17-01-003-01	Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,1 1/10	657,9	340,88	56,36	6,54	65,8	34,05	5,64	0,65	28,336	2,83	0,4
	(ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (51,14 руб.); 128% от ФОТ СП (28,36 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ														
37	ТССЦ-301-1421	Унитаз-комплект «Комфорт»/стоимость и комплектацию уточнить по факту/	компл.	1	304,58				304,58						
38	ТССЦ-301-1420	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	1	10,85				10,85						
39	ТССЦ-301-1272	Гофра для унитаза (прим.)	шт.	1	15,67				15,67						
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					16706,47	2973,65	559,82	143,87	263,71					11,	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (стесненные условия ОЗП=15%; ЗМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-5, 32, 35-36, 7-10, 14, 25, 30, 15, 17-18, 21, 26, 29, 22, 24))					17236,48	3419,68	643,8	165,45	303,26					13,	
Накладные расходы															
В том числе, справочно:															
74% ФОТ (от 14,37) (Поз. 1-2)									10,63						
77% ФОТ (от 219,91) (Поз. 8)									169,33						
80% ФОТ (от 228,91) (Поз. 9, 14, 25, 30)									183,13						
105% ФОТ (от 2462,19) (Поз. 15, 17-18, 21, 26, 29)									2585,3						
110% ФОТ (от 248,54) (Поз. 3-4)									273,39						
118% ФОТ (от 62,19) (Поз. 10)									73,38						
122% ФОТ (от 70,53) (Поз. 7)									86,05						
123% ФОТ (от 190,21) (Поз. 22, 24)									233,96						
128% ФОТ (от 88,28) (Поз. 5, 32, 35-36)									113						
Сметная прибыль									1817						
В том числе, справочно:															
50% ФОТ (от 391,73) (Поз. 1-2, 8, 14, 25, 30)									195,88						
47% = 55%*0,85 ФОТ (от 2462,19) (Поз. 15, 17-18, 21, 26, 29)									1157,23						
54% = 63%*0,85 ФОТ (от 62,19) (Поз. 10)									33,58						
68% ФОТ (от 71,46) (Поз. 9)									48,59						
60% = 70%*0,85 ФОТ (от 248,54) (Поз. 3-4)									149,12						

Гранд-СМЕТА

Гранд-СМЕТА															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
64% = 75%*0.85 ФОТ (от 190,21) (Поз. 22, 24)															
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 70,53) (Поз. 7)															
83% ФОТ (от 1,94) (Поз. 5)															
71% = 83%*0.85 ФОТ (от 86,34) (Поз. 32, 35-36)															
Итого по смете:															
Внутренние санитарно-технические работы: Демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)															
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)															
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)															
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)															
Конструкции из кирпича и блоков															
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)															
Полы (ремонтно-строительные)															
Деревянные конструкции															
Материалы															
Малярные работы (ремонтно-строительные)															
Отделочные работы															
Полы															
Итого															
В том числе:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
ВСЕГО по смете															

ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:

№ п.п.	Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Ресурсы подрядчика				
Трудозатраты				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-14621-3	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования, 3 разряд (ср 3)	чел.час	0,14											
2	1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	8,36											
3	1-2-1	Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.час	18,58											
4	1-2-4	Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	4,77											
5	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	10,21											
6	1-3-1	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	10,6											
7	1-3-2	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	11,02											
8	1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	12,52											
9	1-3-4	Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	12,04											
10	1-3-5	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	76,82											
11	1-3-6	Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	89,62											
12	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	2,83											
13	1-4-0	Затраты труда рабочих (ср 4)...	чел.час	3,3											
14	1-4-1	Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	2,9											
15	2	Затраты труда машинистов	чел.час	11,76											
Машины и механизмы															
16	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.час	0,4											
17	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0,07											
18	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.час	0,09											
19	030952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м	маш.час	0,01											
20	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	1,74											
21	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин	маш.час	2,16											
22	110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.час	1,27											
23	111500	Растворонасосы 1 м³/ч	маш.час	6,04											
24	121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.час	0,07											
25	330206	Дрепи электрические	маш.час	0,38											
26	330604	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	4,32											
27	331305	Пылесосы промышленные	маш.час	0,28											
28	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,25											
Материалы															
29	101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм	т	0,0001											
30	101-0195	Гвозди топовые круглые 3,0х40 мм	т	0,0001											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без зазвала белые	м2	41,4											
32	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	8,16											
33	101-0311	Каболка	т	0,0001											
34	101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, суржик железный	т												
35	101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0004											
36	101-0782	Покровки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0004											
37	101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0,08											
38	101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	2,454											
39	101-1596	Шурупа шиферофанная двухстойная с зернистостью 40-25	м2	0,4202											
40	101-1669	Очерпьяной	кг	0,047											
41	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,005											
42	101-1757	Ветошь	кг	0,3851											
43	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	т	0,1553											
44	101-1789	Ерши металлические строительные	кг	1,249											
45	101-1805	Гвозди строительные	т	0,0001											
46	101-1847	Замозка защитная	кг	0,6											
47	101-1946	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	кг	36											
48	101-1959	Краска водозамульсионная ВЭАК-1180	т	0,0258											
49	101-1971	Затирка «Старатели» (разной цветности)	т	0,004											
50	101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм	т												
51	101-2184	Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм	т	0,0001											
52	101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм	т	0,0001											
53	101-2201	Дюбели распорные полипропиленовые 6х30 мм	10 шт.	0,2											
54	101-2203	Дюбели распорные полипропиленовые 8х30 мм	10 шт.	0,4											
55	101-2204	Дюбели распорные полипропиленовые 8х40 мм	10 шт.	0,4											
56	101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,0006											
57	101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	2,4											
58	101-8052	Пена монтажная	л	1,079											
59	102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,0027											
60	113-0074	Клей фенолополивинилцетатный марки БФ-2, сорт I	т	0,0001											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
61	203-0514	Шиты настила	м2	0,44											
62	402-0071	Смесь сухая (Фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0,0207											
63	405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0,0053											
64	409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0002											
65	411-0001	Вода	м3	0,5379											
66	509-1792	Скобы сирепляющие и для подвеса	кг	2											
67	ТССЦ-101-0887	Скобяные изделия для блоков входных однополных	компл.	2											
68	ТССЦ-101-6514	Грунтовка сильнопоглощающих поверхностей "БИРСС Грунт Универсал"	т	0,0041											
69	ТССЦ-113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	1,9											
70	ТССЦ-203-8093	Блоки дверные внутренние однополные глухие шпифованные, из массива сосны, без покрытия размером 2...	м2	3,33											
71	ТССЦ-203-8093	- Блоки дверные внутренние однополные глухие шпифованные, из массива сосны, без покрытия размером 2100*600/КОМПЛЕКТАЦИЮ УТОЧНИТЬ ПО ФАКТУ/	м2	1,26											
72	ТССЦ-203-8093	- Блоки дверные внутренние однополные глухие шпифованные, из массива сосны, без покрытия размером 2300*900/КОМПЛЕКТАЦИЮ УТОЧНИТЬ ПО ФАКТУ/	м2	2,07											
73	ТССЦ-301-0644	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпускном, овалыные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм/стоимость и комплектацию уточнить по факту/	компл.	1											
74	ТССЦ-301-1272	Гофра для унитаза (прим.)	шт.	1											
75	ТССЦ-301-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	3											
76	ТССЦ-301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт»/стоимость и комплектацию уточнить по факту/	компл.	1											
77	ТССЦ-402-0070	Смесь сухая шпаклевочная (прим.)	т	0,2014											
78	ТССЦ-402-0075	Смесь сухая штукатурная/ прим. объем уточнить по факту/ 18 кг/на 1м2 на толщину 10мм	т	2,2356											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
79	ТССЦ-402-0314	Состав для устройства стяжки пола ручную "Быстрой"	т	0,072											
80	ТССЦ-507-4365	Заглушка канализационная полипропиленовая диаметром 110 мм	шт.	1											