


Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда


подпись,

Д.А. Жаворонков
фамилия, инициалы

«25» 04 2016 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Открытое акционерное общество "Синтез-Каучук"
(полное наименование работодателя)





Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 453110, ул. Техническая, 14
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

0268036071
(ИНН работодателя)

1040203430695
(ОГРН работодателя)

24.17
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	А.Н. Ибрагимов (Ф.И.О.)	_____ (дата)
 (подпись)	И.М. Динисламов (Ф.И.О.)	_____ (дата)
 (подпись)	А.А. Скобцов (Ф.И.О.)	_____ (дата)
 (подпись)	М.А. Баранов (Ф.И.О.)	_____ (дата)
 (подпись)	Т.И. Саенко (Ф.И.О.)	_____ (дата)
 (подпись)	И.Х. Зайнетдинов (Ф.И.О.)	_____ (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Синтез-Каучук»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	604	604	0	242	357	5	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	1451	1451	0	352	1074	25	0	0	0
из них женщин	597	597	0	221	376	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условия труда	Итоговый класс (подкласс) условия труда	Итоговый класс (подкласс) условия труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		Классы (подклассы) условий труда																						
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Управление																							
	Дирекция																							
1	Генеральный директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2	Технический директор – главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
3	Заместитель генерального директора по развитию (по науке)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
4	Командир нештатного газоспасательного формирования	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
5	Корпоративный секретарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

174	Начальник отделения №1	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да
175	Начальник отделения №2	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да
176	Начальник смены	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да
177	Мастер смены	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
178	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отделение №1 (ИП-3-5 - выделение изопентан-изоамиленовой и изоамилен-изопреновой фракции)																						
179	Аппаратчик газоразделения (6 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да
180А	Аппаратчик газоразделения (5 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да
181А (180А)	Аппаратчик газоразделения (5 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да
182	Машинист компрессорных установок (6 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да
183	Машинист компрессорных установок (5 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да
184	Машинист технологических насосов (5 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	Отделение №2 (ИП-4-4д - экстрактивная дистилляция и десорбция)																						
185	Аппаратчик перегонки (6 раз- ряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
186	Аппаратчик перегонки (6 раз- ряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
187	Аппаратчик перегонки (5 раз- ряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
188	Аппаратчик перегонки (5 раз- ряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
189	Аппаратчик перегонки (5 раз- ряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
190	Аппаратчик перегонки (5 раз- ряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
191	Машинист технологических насосов (5 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да
192	Машинист технологических насосов (5 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	Отделение №3 (производство холода)																						
193	Аппаратчик конденсации (6 разряд)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
194	Машинист компрессорных установок (6 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
195	Машинист компрессорных установок	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

216	Машинист технологических насосов (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да
217А	Обходчик линейный (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
218А (217А)	Обходчик линейный (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отделение №2 (И-9-Д-14)																					
219А	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции (5 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да
220А (219А)	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции (5 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да
221	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да
222	Сливщик-разливщик (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да
223	Сливщик-разливщик (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да
224	Машинист технологических насосов (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	Отделение №3 (ИП-10А-И-14/2)																					
225	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции (5 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да
226	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да
227	Машинист технологических насосов (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	Производство синтетического каучука																					
228	Начальник производства	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
229	Инженер-технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
230	Инженер-технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
231	Делопродуцент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
232	Делопродуцент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
233	Делопродуцент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех И-5П (Полимеризация изопрена. Производство синтетического каучука)																					
	Общехозяйственный персонал																					
234	Начальник цеха	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
235	Заместитель начальника цеха	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
236	Заместитель начальника цеха по технологии	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
237	Механик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
238	Мастер по ремонту технологи-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да

[illegible]

263	Аппаратчик перегонки (5 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
264	Аппаратчик очистки газа (5 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
265А	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
266А (265А)	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
267А	Машинист технологических насосов (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
268А (267А)	Машинист технологических насосов (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
269	Машинист технологических насосов (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
	Цех И-5В (Дегазация и выделение каучука. Производство синтетического каучука)																							
	Общехозяйственный персонал																							
270	Начальник цеха	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
271	Заместитель начальника цеха	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
272	Заместитель начальника цеха по технологии	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
273	Механик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
274	Мастер по ремонту технологического оборудования	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
275	Инженер-технолог	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
276	Начальник отделения №1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
277	Начальник отделения №2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
278	Начальник смены	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
279	Мастер отделения	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
280	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отделение №1 (усреднение полимеризата, дегазация и усреднение пульпы крошки каучука)																							
281	Аппаратчик перегонки (6 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
282	Аппаратчик перегонки (6 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
283	Аппаратчик перегонки (5 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
284	Аппаратчик перегонки (5 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
285	Аппаратчик перегонки (5 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да

286	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции (дневной)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
287	Аппаратчик дозирования (5 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
288	Аппаратчик омыления (5 разряд)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
289А	Чистильщик (3 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
290А (289А)	Чистильщик (3 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
291А (289А)	Чистильщик (3 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
292А (289А)	Чистильщик (3 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
293А (289А)	Чистильщик (3 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
294А (289А)	Чистильщик (3 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
295А (289А)	Чистильщик (3 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
296А (289А)	Чистильщик (3 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
297А (289А)	Чистильщик (3 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
298	Машинист крана (5 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
299	Машинист крана (4 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
	Отделение №2 (выделение крошки и сушка каучука)																								
300	Аппаратчик сушки (6 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
301	Аппаратчик сушки (6 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
302	Аппаратчик сушки (6 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
303А	Аппаратчик сушки (5 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
304А (303А)	Аппаратчик сушки (5 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
305А (303А)	Аппаратчик сушки (5 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
306А (303А)	Аппаратчик сушки (5 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
307А (303А)	Аппаратчик сушки (5 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
308А (303А)	Аппаратчик сушки (5 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
309А	Аппаратчик сушки (5 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
310А (309А)	Аппаратчик сушки (5 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
311А (309А)	Аппаратчик сушки (5 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да

[illegible]

[illegible]

358A (357A)	Аппаратчик приготовления химических растворов (4 разряд)	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
	Отделение №2 (производство катализаторов К-24И, КД-1)																							
359	Аппаратчик активации (5 разряд)	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
360	Аппаратчик дозирования (5 разряд)	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
361A	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции (5 разряд)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
362A (361A)	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции (5 разряд)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
363	Аппаратчик сушки (4 разряд)	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
	Цех ТИБА (Получение триизобутилалюминия. Производство катализаторов)																							
	Общехозяйский персонал																							
364	Начальник цеха	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
365	Заместитель начальника цеха	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
366	Механик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
367	Мастер по ремонту технологического оборудования	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
368	Начальник отделения	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
369	Начальник смены	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
370	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отделение синтеза ТИБА, ДИБАГ и приготовления растворов																							
371	Аппаратчик синтеза (6 разряд)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
372	Аппаратчик синтеза (6 разряд)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
373	Аппаратчик синтеза (5 разряд)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
374	Аппаратчик синтеза (5 разряд)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
375A	Аппаратчик синтеза (5 разряд)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
376A (375A)	Аппаратчик синтеза (5 разряд)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
377A	Аппаратчик сжигания (5 разряд)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
378A (377A)	Аппаратчик сжигания (5 разряд)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
379	Аппаратчик приготовления химических растворов (4 разряд)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да
380A	Машинист компрессорных установок (4 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Да

381А (380А)	Машинист компрессорных установок (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	-	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
382	Аппаратчик нагрева теплоносителей (3 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	-	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
	Отдел технического контроля																											
383	Начальник отдела-руководитель испытательного центра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
384	Заместитель начальника отдела (по производству изопрена и синтетических каучуков)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
385	Механик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
386	Мастер смены	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
387	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Испытательный центр																											
	Контрольная лаборатория по обслуживанию производства изопреновых каучуков																											
388	Начальник лаборатории	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
389	Инженер-лаборант	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
390	Лаборант химического анализа (старший)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
391	Лаборант химического анализа (5 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
392	Лаборант химического анализа (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
393	Лаборант химического анализа (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
394	Лаборант химического анализа (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
395	Вальцовщик резиновых смесей (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	-	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
	Контрольная лаборатория по обслуживанию производства изопрена																											
396	Начальник лаборатории	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
397	Инженер-лаборант	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
398	Инженер-лаборант	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Группа хромотографических анализов																											
399	Лаборант химического анализа (старший)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
400	Лаборант химического анализа (5 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
401	Лаборант химического анализа (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет

402	Лаборант химического анализа (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
403	Лаборант химического анализа (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
404	Группа химических анализов																									
404	Лаборант химического анализа (старший)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
405	Лаборант химического анализа (5 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
406	Лаборант химического анализа (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
407	Лаборант химического анализа (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
	Группа полиграфических анализов																									
408	Лаборант химического анализа (5 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
	Группа подготовки и отбора проб																									
409	Проботборщик (3 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
	Сектор подготовки химических растворов																									
410	Начальник сектора	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
411	Лаборант химического анализа (5 разряд, комната 41)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
412	Лаборант химического анализа (5 разряд, комната 28)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
	Контрольная лаборатория сырья и катализаторов																									
413	Начальник лаборатории	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
414	Инженер-лаборант	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
415	Лаборант химического анализа (старший, 5 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
416A	Лаборант химического анализа (5 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
417A (416A)	Лаборант химического анализа (5 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
418	Лаборант химического анализа (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
419	Лаборант химического анализа (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
	Группа технического контроля																									
420	Инженер-контролер (по цеху И-5B)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	3.1	3.1	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
421A	Контролер качества продукции и технологического процесса (по цеху И-5B)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	3.1	3.1	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

422A (421A)	Контролер качества продукции и технологического процесса (по цеху И-5В)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	Да	Нет	Нет	Да
	Цех пароснабжения и межцеховых коммуникаций																							
	Общехозяйской персонал																							
423	Начальник цеха	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет
424	Заместитель начальника цеха (по обслуживанию межцеховых коммуникаций)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет
425	Заместитель начальника цеха (по пароснабжению и водоподготовке)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет
426	Механик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет
427	Мастер по ремонту оборудования	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет
428	Мастер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет
429	Мастер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет
430	Мастер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет
431	Начальник отделения №1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет
432	Начальник отделения №2	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	Да	Нет	Нет	Да
433	Начальник отделения №3	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет
434	Начальник отделения №4	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет
435	Начальник смены	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет
436	Начальник смены (отделение №3, №4)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет
437	Инженер-лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет
438	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Отделение №1 (подготовка сжатого воздуха)																							
439	Аппаратчик осушки газа (5 разряд)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет
440	Аппаратчик осушки газа (4 разряд)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет
441	Машинист технологических компрессоров (5 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет
442	Машинист технологических компрессоров (5 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет
443	Машинист технологических компрессоров (4 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет
444	Машинист технологических компрессоров (4 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет
	Отделение №2 (И-4в - переработка и утилизация жидких отходов производства синтетического каучука)																							
445A	Аппаратчик сжигания (5 разряд)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	Да	Нет	Да	Да

[illegible]

468	Начальник цеха	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
469	Заместитель начальника цеха (по обслуживанию производства изопрена и синтетического каучука)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
470	Заместитель начальника цеха (по обслуживанию производств сополимерных каучуков и нефтехимической продукции)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
471	Механик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
472	Мастер по ремонту оборудования	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
473	Старший мастер (по обслуживанию производственной канализации в производстве синтетических каучуков)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	2	-	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Да	Да
474	Мастер по ремонту оборудования (участка по ремонту и обслуживанию производственной канализации в производстве синтетических каучуков)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	2	-	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Да	Да
475	Мастер по ремонту оборудования (участка по ремонту и обслуживанию коммуникаций, дегазации производственной канализации в производстве нефтехимической продукции)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	2	-	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Да	Да
476	Начальник отделения №1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
477	Начальник отделения №2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
478	Начальник отделения №3	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
479	Начальник отделения №4	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
480	Мастер химводочистки (отделение №1)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
481	Мастер по очистке речной иливной воды (отделение №4)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
482	Начальник смены (отделение №4)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
483	Начальник смены	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
484	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Отделение №1 (обслуживание производства сополимерных каучуков)																				
485	Машинист насосных установок (5 разряд, градирни)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	2	-	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет
486	Машинист насосных установок (5 разряд, маш.зал)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	2	-	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет
487	Машинист насосных установок	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	2	-	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

пер (должность)	(подпись)	А.Н. Ибрагимов (Ф.И.О.)	(дата) 22.04.16
начальник производства изопрена (должность)	(подпись)	Р.Ш. Салахов (Ф.И.О.)	(дата) 22.04.16
начальник производства синтетического каучука (должность)	(подпись)	И.М. Динисламов (Ф.И.О.)	(дата) 21.04.16
начальник управления охраны труда ООО «УК ТАУ НефтеХим» (должность)	(подпись)	О.В. Леонтьева (Ф.И.О.)	(дата) 22.04.16
руководитель службы управления персоналом и административного обеспечения ООО «УК ТАУ НефтеХим» (должность)	(подпись)	Т.И. Саенко (Ф.И.О.)	(дата) 22.04.16
начальник отдела энергообеспечения (должность)	(подпись)	М.А. Баранов (Ф.И.О.)	(дата) 22.04.16
ведущий юрисконсульт СОНХК ООО «ЦПО» (должность)	(подпись)	О.А. Дементьева (Ф.И.О.)	(дата) 22.04.16
председатель ППО «НефтеХим» (должность)	(подпись)	И.Х. Зайнетдинов (Ф.И.О.)	(дата) 22.04.16

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

540 (№ в реестре экспертов)	(подпись)	В.А. Сергеев (Ф.И.О.)	(дата)
547 (№ в реестре экспертов)	(подпись)	В.Ю. Кучин (Ф.И.О.)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "АРМИС"; Регистрационный номер - 28 от 09.04.2015 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.515619	Дата получения 10.04.2014	Дата окончания 10.04.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 012со-15-3Э по результатам специальной оценки условий труда

12.04.2016

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда № 424 от «23» июля 2015г» проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Открытое акционерное общество «Синтез-Каучук»; Адрес: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 453110, ул. Техническая, 14.

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 012со-15 от «15» апреля 2015г. привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "АРМИС"; 453121, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр. Ленина, 44а, пом.3; Регистрационный номер - 28 от 09.04.2015

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Эксперт В.А. Сергеев; № в реестре: 540; Эксперт В.Ю. Кучин; № в реестре: 547.

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 604

3.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы (подлежат декларированию):
Отсутствуют

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 242

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 362

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Химический	1
Аэрозоли ПФД	6
Шум	325
Микроклимат	15
Световая среда	275
Тяжесть труда	46

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВДФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 279 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

540 (№ в реестре экспертов)	Эксперт (должность)	 (подпись)	В.А. Сергеев (Ф.И.О.)
547 (№ в реестре экспертов)	Эксперт (должность)	 (подпись)	В.Ю. Кучин (Ф.И.О.)